TRINO 45

Гладкая дверь со скрытой рамой под отделку

TRINO 45

Гладкая дверь под отделку
Толщина полотна 45 мм
Скрытые петли
Четверть на створке
Грунтованное полотно
Окраска по RAL DESIGN





Вид снаружи

Вид снаружи

Замок AGB
Дверная ручка Valli&Valli
Четверть на створке

Общий вид с внутренней стороны

Скрытые петли
Скрытая рама с уплотнителем

Виды отделки

Грунтованное полотно под отделку

Окраска по каталогу RAL

Шпон - по запросу

ТИПЫ ОТКРЫВАНИЯ

Тип открывания "ТОЛКАЙ".
Полотно открывается на 90 градусов





Тип открывания "ТЯНИ".
Полотно открывается на 180 градусов

УСТАНОВКА ТИПОВ ОТКРЫВАНИЯ “ТОЛКАЙ” И “ТЯНИ”

стена из гипсокатона

ТОЛКАЙ







ТЯНИ





УСТАНОВКА ТИПОВ ОТКРЫВАНИЯ “ТОЛКАЙ” И “ТЯНИ”

стена из бетона

ТОЛКАЙ







ТЯНИ







Базовая поставка



Распашное полотно



Открывание на 180 градусов



1. Створка грунтованная
2. Скрытая алюминиевая рама
3. Скрытые петли
4. Санузловая защелка

Дополнительные опции

Двустворчатая конструкция



Раздвижная на рельсе



Купе внутри стены

Варианты отделки дверного полотна:

- RAL с двух сторон
- Пантографирование полотна
- Зеркало с одной / двух сторон

Окраска рамы:

- RAL

Аксессуары:

- Выпадающий порожек с установкой
- Установка электро-механической ответной планки нормально-закрытого типа, включая стоимость планки AGB B026002103
- Установка электро-механической ответной планки нормально-закрытого типа, включая стоимость планки AGB B026002201
- Цилиндр
- Дверная ручка